



strani 10-13



3020



3021



3023

Osnovna
enobarvna
vrata



3040



3041

Zasteklitve

strani 14-24



1012



1010



1013



2090



2091



1040



1041



1042



2051



2050



1052



1051



1050



2041




2040

strani 30-37




1022



1023



1021



1020



1094



1090



1091



1092



1093



2020



2021




2062



2061



2060



*Dodatki iz
nerjavečega jekla*


Vsebina

Predstavitev
Opis materialov
Predstavitev modelov

strani 4-5
strani 6-9
strani 10-45




strani 38-45



*Lesni
dekor*



strani 25-29



*Prestižno
oblikovanje in
sodoben izgled*





Predstavljamo vam linijo ALU vrat. Izdelana so iz kakovostnega aluminija, ki zagotavlja dolgoročno zaščito vašega doma pred toploto, mrazom, zunanjim zvokom in morebitnimi vlomilci.

Pripravili smo pestro izbiro moderno in standardno oblikovanih ALU vrat, med katero boste zlahka našli prava za vaš dom in okus.

Izbirate lahko med različnimi modeli ALU vrat in številnimi barvnimi vzorci po lestvici RAL. Izbrane modele ALU vrat lahko popestrite z različnimi lesnimi dekorji in dodatki iz nerjavečega poliranega ali brušenega jekla. Za svetlejše prostore so primerna ALU vrata s steklom v več različicah. Stekla so lahko poslikana z motivom ali brez motiva. Na voljo je tudi bogata paleta ročajev in običajnih kljuk, ki jih skupaj z vami izberemo skladno z obliko ALU vrat.

Zgodba vaše hiše se začne in konča pri vhodnih vratih. Skozi njih vstopate v svoj intimni prostor. Skozi njih popeljete svojo družino in prijatelje. In jih zaprete, ko se želite počutiti varne.

Mi soustvarjamo zgodbo vaše hiše.



SANTINATO



ČINČILA



MASTERCARRE




PROZORNO STEKLO
S PESKANIM MOTIVOM




GHOTIC


ZASTEKLITEV




RAL
9016




RAL
9006




RAL
9006
SIJAJ




RAL
8019




RAL
8016



RAL
8001




RAL
7035




RAL
7031




RAL
7016



RAL
7001



RAL
6005



RAL
3000

STRUKTURNE BARVE



RAL
80 077




ANTICO
GRIGIO




PUNTO
GRIGIO

PANEL


Barve vrat izbirate po barvni lestvici RAL. V katalogu so predstavljene najprivlačnejše barve.




HRAST
MOČVIRNI




HRAST
NAGODE



ČEŠNJA
SUNETLA




BOR
TEMEN



OREH
TEMEN




MAHAGONIJ



WENGE

LESNI DEKOR



HRAST SVETEL




OKOVJE




DODATKI

iz nerjavečega poliranega ali brušenega jekla



ZAŠČITA

Vrata lahko zaščitimo z dodatkom nerjavečega poliranega ali brušenega jekla.





DRŽALO

Izbirate lahko med številnimi ročaji ali običajnimi kljukami.

kljuka



KPK

dolžina:
750, 1600,
1900 mm

širina: 35 mm
debelina: 35 mm



KPD

dolžina:
750 mm

širina: 35 mm
debelina: 20 mm



OPD

dolžina:
750 mm

debelina:
Φ 30 mm



DPS

dolžina:
550, 750, 950,
1150 mm

širina: 50 mm
debelina: 5 mm



KPR

dolžina:
550, 750, 950,
1150, 1600,
1900 mm

širina: 30 mm
debelina: 30 mm



KPRF

dolžina:
1150, 1600,
1900 mm

širina: 30 mm
debelina: 30 mm



OPR

dolžina:
550, 750, 950,
1150, 1600,
1900 mm

debelina:
Φ 30 mm



OPT

dolžina:
1000 mm

debelina:
Φ 30 mm



POA

dolžina:
1150 mm

širina: 50 mm
debelina: 8 mm

DVOSLOJNA IZOLACIJA IN EDINSTVENO IZPOPOLNJENO SREDINSKO TESNILO



Linija sistemov vrat Schüco ADS SimplySmart je zasnovana kot profilna konstrukcija s petimi komorami in z dvema različnima debelinama vgradnje.


V kombinaciji s sistemskim okovjem, poskrbi za najvišji nivo varnosti vašega doma in energetske učinkovitost.



ADS 75 SimplySmart

Izvrstne lastnosti sistema


Sistem ADS 75 SimplySmart aluminijških vrat je v skladu z novo razvitim profilnim sistemom s petimi komorami, ki vključuje tri površinske sloje v kombinaciji z dvoprekatnim profilom. Fiksna izolacijska lamela med notranjim in osrednjim profilom nudi visoko raven stabilnosti, medtem ko ločena izolacijska lamela med izolacijsko lamelo in alumijastim zunanjim profilom znatno zmanjša bimetalni efekt. Skupaj z neprekinjenim osrednjim tesnilom, ki je del sistemskega standarda, se tako dosegajo vrednosti U_f (toplotna prevodnost profila) z zgolj $1,6 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ ter optimalne tesnilne lastnosti brez potrebe po dodatni izolacijski peni.



ADS 90 SimplySmart

Odlična toplotna izolacija

Z neprekinjenim dvojnimi osrednjimi tesnilom in s standardno zasteklitvijo, ki izboljša toplotno izolacijo, serija vrat dosega vrednosti U_f do $1,3 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$. Poleg tega se vrata ponašajo z izrednimi lastnostmi sistema v smislu zračne prepustnosti in vodoneprepustnosti, kakor tudi odpornosti na veter. S svojimi notranjimi, zunanji in osrednjimi profili je profilna konstrukcija vrat enaka konstrukciji Schüco ADS 75 SimplySmart vrat.



ADS 90.Si SimplySmart Design Edition

Za najstrožje zahteve glede estetike in delovanja

Schüco ADS 90.Si SimplySmart Design Edition je sinonim za prefinjeno estetiko v stanovanjski gradnji. Nova vhodna vrata iz aluminija zaznamujeta osvetljen, v profil vrat integriran potopni ročaj in obojestransko prekrivno polnilo. Na takšen način dajejo vaša vrata, gledana od zunaj, videz površinske poravnosti, sestavljene iz vrat in ročaja.



reddot award 2017
winner

DODATNA OPREMA

TOUCHPAD

Osvetljena kodna tipkovnica z dvema relejnima izhodoma.



Nevpadljiva in elegantna

Majhnih dimenzij, namenjen vgradnji v vratno krilo, na podometno dozo ali pa na nosilec iz nerjavečega jekla.



Proži dve napravi

Poleg odklepanja vrat lahko Touchpad proži še eno funkcijo (alarmna naprava, garažna vrata ...).



Kapacitivne tipke

Brez gibljivih delov. Modro osvetljene kapacitivne tipke za udobno uporabo tudi ponoči.



Izberite si zeleno kodo

Vnesete lahko 100 kod med 4 in 16 znaki, od katerih je ena administratorska.

BIOREADER

Odličen algoritem, preprosta uporaba.



Kapacitivno tipalo

je vedno v stanju pripravljenosti. Ko želite vstopiti, na čitalnik položite prst in vrata se vam odprejo.



Proži dve napravi

Poleg odklepanja vrat lahko Bioreader proži še eno funkcijo (na primer vklop/izklop alarmne naprave).



Večbarvna LED

Svetlobni signali sporočajo status Bioreaderja.



Vgradnja v krilo ali zraven vrat

Na voljo so različni paketi: s krmilno enoto za vgradnjo v vratno krilo ali pa za montažo na DIN letev v elektro omarici.

BIOHANDLE

Čitalnik prstnih odtisov v ročaju iz nerjavečega jekla.



Kapacitivno tipalo

Vgrajeno na ravno pravi višini ročaja uporabniku omogoča, da hkrati položi roko na ročaj in prst na čitalnik ter tako vrata takoj odklene in odpre.



Odklene vrata in izklopi alarm

Ker ima Biohandle dva relejna izhoda, lahko poleg vhodnih vrat upravlja tudi s katerim drugim funkcijskim elementom v objektu (alarm, garažna vrata ...).



Krmilna enota v krilu

Čitalnik prstnih odtisov se programira s tipkami na krmilni enoti, ki je vgrajena v vratno krilo. Preprosto, diskretno in varno.



Širok nabor dimenzij in izvedb

Biohandle je na voljo v dimenzijah 600 do 1800 mm, oblikovno pa v okrogli, kvadratni in ploščati izvedbi.



3021

Lesni dekor: ČEŠNJA-SUNETLA

Držalo: DPK

Utori na zunaji strani vrat.



3020

Barva: RAL 6005

Držalo: DPK

Utori na zunaji strani vrat.

1000

Barva: ANTICO GRIGIO
Držalo: Sistemski skriti ročaj z LED lučkami.

3023


Barva: ANTICO GRIGIO
Držalo: OPD
Utori na zunaji strani vrat.



Utori na zunaji strani vrat.

3032

Barva: RAL 7035
Držalo: OPD
Dodatki iz nerjavečega jekla.
Utori na zunanji strani vrat.



3030

Barva: ANTICO GRIGIO
Držalo: DPK
Dodatki iz nerjavečega jekla.

3031

Lesni dekor: MAHAGONIJ
Držalo: DPK
Dodatki iz nerjavečega jekla.

3040

Barva: RAL 8019
Držalo: DPK



2041

Barva: RAL 9016
Držalo: DPK



1012

Barva: ANTICO GRIGIO
Lesni dekor: SVETEL HRAST
Držalo: POA
Dodatki iz nerjavečega jekla.



1010

Barva: RAL 1019
Držalo: KPRF (s čitalnikom prstnih odtisov)
Dodatki iz nerjavečega jekla.



1013

Barva: RAL 3003
Držalo: OPR
Utori na zunaji strani vrat.

1040

Barva: ANTICO GRIGIO
Držalo: POB

Dodatki iz nerjavečega jekla.
Utori na zunanji strani vrat.



1043

Barva: RAL 9016
Držalo: POB
Utori na zunanji strani vrat.



1041

Barva: RAL 6028, RAL 6017
Držalo: OPB

Dodatki iz nerjavečega jekla.
Utori na zunanji strani vrat.



1042

Barva: RAL 3004
Lesni dekor: SVETEL HRAST
Držalo: OPB

Dodatki iz nerjavečega jekla.



Steklo opremljeno s fasetami



1052

*Barva: RAL 9016
Držalo: POA
Utori na zunanji strani vrat.*



1051

Barva: ANTICO GRIGIO
Lesni dekor: HRAST NAGODE
Držalo: OPT
Dodatki iz nerjavečega jekla.



1050

Barva: 9016
Držalo: OPT

Dodatki iz nerjavečega jekla.
Utori na zunaji strani vrat.

Aplikacija je narejena iz nerjavečega jekla.

2041

Barva: RAL 8017
Lesni dekor: MAHAGONIJ
Držalo: OPR
Dodatki iz nerjavečega jekla.



2040

Barva: RAL 7035
Držalo: OPR
Dodatki iz nerjavečega jekla.



2050

Barva: RAL 9006
Držalo: OPR
Dodatki iz nerjavečega jekla.




2051

Barva: RAL 3004
Držalo: OPR
Dodatki iz nerjavečega jekla.




2031

Barva: RAL 8001
Lesni dekor: SVETEL HRAST
Držalo: DPK
Dodatki iz nerjavečega jekla.



2030

Barva: RAL 7035
Držalo: DPK
Dodatki iz nerjavečega jekla.



2032

Barva: RAL 7031
Držalo: DPK
Dodatki iz nerjavečega jekla.



2034

Barva: RAL 9016
Držalo: DPK
Utori na zunanji strani vrat.



2033

Barva: RAL 3004
Držalo: DPK
Dodatki iz nerjavečega jekla.

2090

Barva: ANTICO GRIGIO
Lesni dekor: HRAST-MOČVIRNI
Držalo: OPR
Dodatki iz nerjavečega jekla.



2091

Barva: RAL 9006
Držalo: OPR

Dodatki iz nerjavečega jekla.
Utori na zunanji strani vrat.

3011

Barva: ANTICO GRIGIO, RAL 8019

Držalo: KPK

Dodatki iz nerjavečega jekla.



3010

Barva: RAL 9016

Držalo: KPK

Dodatki iz nerjavečega jekla.

2071

Barva: RAL 9007, 8019
Držalo: OPD
Dodatki iz nerjavečega jekla.



2070

Lesni dekor: HRAST-MOČVIRNI
Držalo: OPD
Dodatki iz nerjavečega jekla.



2081

Barva: RAL 9016
Lesni dekor: BOR
Držalo: KPRF (s čitalnikom prstnih odtisov)



2082

Barva: RAL 7046
držalo: OPD
Utori na zunaji strani vrat.




2080

Barva: RAL 80 077
držalo: OPD



1071

Barva: PUNTO GRIGIO
Lesni dekor: OREH
Držalo: KPO
Dodatki iz nerjavečega jekla.



1072

Barva: RAL 7031, RAL 7001
Držalo: OPS
Dodatki iz nerjavečega jekla.



1074

Barva: RAL 6005
Držalo: OPS
Utori na zunaji strani vrat.

1073

Barva: RAL 7035, RAL 7035
Držalo: OPS
Dodatki iz nerjavečega jekla.



1070

Barva: RAL 80 077
Držalo: KPD
Dodatki iz nerjavečega jekla.





1022

Barva: ANTICO GRIGIO
lesni dekor: SVETEL HRAST
držalo: KPK
Dodatki iz nerjavečega jekla.




1023

Barva: ANTICO GRIGIO
lesni dekor: SVETEL HRAST
Držalo: OPR
Dodatki iz nerjavečega jekla.

1024


Barva: ANTICO GRIGIO
lesni dekor: SVETEL HRAST
Držalo: KPK
Utori na zunaji strani vrat.





1020

Barva: ANTICO GRIGIO
Držalo: KPK
Dodatki iz nerjavečega jekla.



1025

Barva: ANTICO GRIGIO
Držalo: KPK
Utori na zunanji strani vrat.

1021

Barva: RAL 5025 pearleffect
Držalo: KPK
Dodatki iz nerjavečega jekla.




1094

Barva: RAL 7035
Lesni dekor: SVETEL HRAST
Držalo: KPRF (s čitalnikom prstnih odtisov)
Dodatki iz nerjavečega jekla.




1090

Barva: RAL 9016
Držalo: OPR
Utori na zunanji strani vrat.



1091

Barva: RAL 9016, RAL 8019
držalo: OPR
Dodatki iz nerjavečega jekla.



1092

Barva: RAL 9003
držalo: KPRF (s čitalnikom prstnih odtisov)
Dodatki iz nerjavečega jekla.





1093

Barva: RAL 3000
držalo: KPRF (s čitalnikom prstnih odtisov)
Dodatki iz nerjavečega jekla.



2020

Barva: RAL 80 077
Držalo: OPD
Dodatki iz nerjavečega jekla.



2021

Barva: *ANTICO GRIGIO*
Držalo: *OPD*
Utori na zunanji strani vrat.



2062

Barva: PUNTO GRIGIO
držalo: KPK
Dodatki iz nerjavečega jekla.

2060

Barva: RAL 9003

Držalo: KPRF (s čitalnikom prstnih odtisov)

Utori na zunanji strani vrat.



2061

Barva: ANTICO GRIGIO

držalo: KPRF (s čitalnikom prstnih odtisov)

Dodatki iz nerjavečega jekla.





28
ŠOLSKA ULICA



*Hišna številka je narejena iz nerjavečega jekla.
Lahko je nalepljena ali poglabljena v panel.*



Postikava stekel

1032

*Barva: ANTICO GRIGIO
Lesni dekor: SVETEL HRAST
Držalo: KPR*

*Dodatki iz nerjavečega jekla.
Utori na zunanji strani vrat.*

1030

Barva: RAL 9016
Držalo: KPK
Utori na zunanji strani vrat.



1031

Barva: RAL 80 077
Držalo: KPK
Dodatki iz nerjavečega jekla.



1061

Barva: RAL 8016, RAL 8008

Lesni dekor: OREH

Držalo: OPR

Dodatki iz nerjavečega jekla.



1063

barva: RAL 7001

držalo: OPR

Dodatki iz nerjavečega jekla.

1062

Barva: RAL 7001

Držalo: OPR

Dodatki iz nerjavečega jekla.



1060

barva: RAL 7046

držalo: OPR

Dodatki iz nerjavečega jekla.



1081

Barva: RAL 9002
lesni dekor: SVETEL HRAST
držalo: KPK

Utori na zunanji strani vrat.



1080

Barva: RAL 9002
držalo: KPK
Utori na zunanji strani vrat.



1085

Barva: RAL 8019, RAL 9016
držalo: OPR
Dodatki iz nerjavečega jekla.





1082

Barva: PUNTO GRIGIO
lesni dekor: SVETEL HRAST
držalo: OPR
Dodatki iz nerjavečega jekla.



1083

Barva: RAL 8001
lesni dekor: SVETEL HRAST
držalo: OPR


Dodatki iz
nerjavečega jekla.



1084

Barva: RAL 8016
lesni dekor: OREH
držalo: OPR

Dodatki iz
nerjavečega jekla.



1086

Barva: RAL 3004
držalo: OPR
Dodatki iz nerjavečega jekla.

2014

Barva: ANTICO GRIGIO
lesni dekor: SVETEL HRAST
držalo: OPR
Utori na zunanji strani vrat.



2015

Lesni dekor: SVETEL HRAST
Držalo: OPR
Utori na zunanji strani vrat.



2011

Barva: ANTICO GRIGIO
Držalo: OPR
Dodatki iz nerjavečega jekla.



2013

Barva: ANTICO GRIGIO
Lesni dekor: HRAST
Držalo: OPR
Dodatki iz nerjavečega jekla.



2012

Barva: ANTICO GRIGIO
Držalo: OPR
Utori na zunanji strani vrat.







FRAGMAT d.o.o.
Cesta Majde Šilc 1
SI-1317 Sodražica

www.fragmat-s.si